# **SOLVOXY 40**

# LES "PLUS" PRODUIT

- Solvant à séchage contrôlé.
- Ne contient pas de composés aromatiques.

# **PROPRIETES**

SOLVOXY 40 est un produit de dégraissage sur base hydrocarbure désaromatisé. Il est sans odeur et possède une vitesse de séchage moyenne, offrant un bon compromis entre vitesse d'évaporation et capacité de dégraissage.

# **DOMAINES D'APPLICATION**

SOLVOXY 40 est formulé pour le nettoyage de tous les matériels et matériaux souillés par les graisses, les huiles, les hydrocarbures lourds, la calamine, les goudrons.

SOLVOXY 40 est facilement éliminable par égouttage ou par soufflage à l'air comprimé.

# **CARACTERISTIQUES**

- Liquide limpide
- densité: 0,787
- point éclair 42°C

# **MODE D'EMPLOI**

Lorsque les conditions le permettent pulvériser le produit en basse pression sur les pièces à dégraisser. Attention le produit est inflammable, ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur.

Laisser agir quelques minutes jusqu'à ramollissement et liquéfaction des graisses à éliminer. Pour les matériels très encrassés, immerger les pièces et laisser agir selon le degré d'encrassement.

# PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit inflammable
- Manipuler avec des gants et des lunettes
- Ne pas rejeter à l'égout.



